

100 JAHRE KESSLER

**QUALITÄT AUF
HÖCHSTEM NIVEAU MIT
LEIDENSCHAFT
IM HERZEN STUTTGARTS
GEFERTIGT**



QUALITÄT







MEHR STABILITÄT

KESSLER-Stahl-Garderobeschränke werden standardmäßig mit einer Blechstärke von 0,9 mm hergestellt.

Der ideale Schrank für alle Zwecke.



Häufiges Problem:

*Leichtes Verbiegen
aufgrund dünner
Stahlwände*




Die Kessler Lösung:

*Stabilität durch eine
Blechstärke von 0,9 mm*

DURCHGEHENDES VERSTÄRKUNGSPROFIL

KESSLER-Stahl-Garderobenschranktüren erhalten an der Innenseite zwei Verstärkungsprofile über die ganze Türhöhe durchgehend.

Zur Vermeidung von Verletzungsgefahren und für eine höhere Stabilität werden die oberen und unteren Türumkantungen zudem noch doppelt gekantet und gebördelt.



Häufiges Problem:

Türen mit Blechstärken von 0,5 - 1 mm sind ohne Verstärkungsprofile leichter aufzubrechen




Die Kessler Lösung:

Robuste Verstärkungen gegen Aufbruchversuche

VERZINKT UND PULVERBESCHICHTET

Bei KESSLER-Garderobenschränken sind die Sockel bzw. Stollenfüße generell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Somit wird eine Korrosion durch Reinigungswasser oder Feuchtigkeit vermieden.



Häufiges Problem:

*Große Rostgefahr
am Sockelbereich*



Die Kessler Lösung:


*Kein Rost durch
Feuchtigkeit*

HÖHEN- VERSTELLBAR

Bei Kessler geht es hoch hinaus:


Mit einer Fußhöhe von 150 mm und zusätzlich 60 mm Spielraum durch mögliche Höhenverstellungen heben sich die Kessler-Stahlschränke von den Produkten anderer Hersteller im wahrsten Sinne des Wortes ab. Dadurch können Schrankreihen an extreme Bodenunebenheiten angepasst werden.

Ein erfreulicher Nebeneffekt ist der einfache Zugang unterhalb der Schränke, was eine unkomplizierte Reinigung ermöglicht.



Häufiges Problem:

Schräg stehende Schränke durch sehr geringe Ausgleichmöglichkeit




Die Kessler-Lösung:

Schränke stehen nebeneinander durch 60 mm Verstellungsmöglichkeit

STABILE KLEIDERHAKEN

Wir bei KESSLER bieten eine durchdachte und robuste Kleideraufhängung.

Die Kleiderhaken entsprechen der Lastprüfung gem. DIN 4547 und werden zusätzlich als Multifunktionshaken geliefert, in die ein Kleiderbügel mit Diebstahlsicherung eingehängt werden kann.



Häufiges Problem:

*Instabile Haken
brechen leicht ab*



Die Kessler Lösung:


*Robuste
Kleiderhaken nach
DIN 4547*

UMWELTSCHONENDE PULVERBESCHICHTUNG

Bei KESSLER achten wir besonders auf die Umwelt und Ressourcen. Daher erhalten unsere Schränke eine hochwertige und umweltschonende Pulverbeschichtung.


Es wird bewusst auf Nasslack verzichtet.

Durch eine Schichtstärke von ca. 80 μm setzt sich KESSLER deutlich von der DIN-Vorgabe ab.



Häufiges Problem:

*Gefahr von Kratzern und
Macken durch geringe
Schichtdicke oder
Nasslack*



Die Kessler Lösung:

*Besonders langlebig
durch höhere
Schichtdicke*



QUALITÄTS-SIEGEL

Durch modernste Fertigungsmaschinen gewährleisten wir bei KESSLER eine gleichbleibend hohe Produktqualität, die durch regelmäßige Prüfungen durch das Materialprüfungsamt NRW bestätigt wird.





ANLIEFERUNG UND MONTAGE

Die Anlieferung von KESSLER-Schränken erfolgt in der Regel durch eigene Fahrzeuge bzw. durch Vertragspeditionen. Auf Wunsch können wir Ihre Schränke durch eigene Montageteams vom LKW abladen, in die vorgesehenen Räume transportieren und gebrauchsfertig montieren.

KESSLER bietet den Rundum-Service.





KESSLER
SCHRANKSYSTEME

Kessler & Söhne

Württ. Eisenwerk GmbH & Co. KG
Bregenzer Straße 39
D-70469 Stuttgart-Feuerbach
Postfach 30 06 60 · D-70446 Stuttgart

☎ +49(0)711-13548-0

📠 +49(0)711-13548-30

✉ info@kessler-soehne.de

🌐 www.kessler-soehne.com